

Tocai friulano

Vass3R10s146-150



Collection Vassal-Montpellier

334Mtp5


*Tocai Friulano
Vassal-Montpellier
334Mtp5
146-150*


10.18 A 4


Tocai friulano

*vin cinghiale
S. Margherita*









Désignation : *Tocai friulano*

Clos 10 Planche 18 Côté H N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité : 18.8.59

Charge : P=0

S. 1 1

2 0

3 1

4 0

5 2

Tocai friulano

Désignation

Clos 10 Planche 18 Côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité 12-8-60

Charge P=0

S. 1 6

2 4

3 3

4 4

5 5

Désignation : *Tocai friulano*

Clos 10 Planche 18 Côté A N° 4

Vigueur : 3

Date de maturité : 28.8.61

Charge : P.O

S. 1 2

2 6

3 1

4 6

5 1

Année 1959

Cocai Juifana

N° Pl 10 Planche Pl 18 A 4 Côté

		N o m b r e			D A T E S									
		Total												
		12.3	16.3	19.3										
1	4	1	1	1
2	5	0	0	3
3	5	1	2	2
4	4	0	1	2
5	5	0	1	3

De 19.3.59

Année : 1960

N° Pl 10 Pl 18 A 4 Planche Cocai Juifana Côté

		D A T E S									
		</									

De 18.3.60

Année :

Emplacement : 10.18 A4 Tocai friulano

	Nombre total	D A T E S									
	9,3	13,3									
1	9	2	6								
2	11	2	6								
3	8	0	5								
4	8	0	3								
5	9	1	5								
6											
7											
8											
9											
10											

Année : 1965

Emplacement : IX 6 A 9 Désignation : Tocai friulano

	Nombre total	D A T E S									
	27,3										
1											
2											
3	3	1									
4	4	2									
5	5	3									

D de 27,3 65 v - 1

Désignation : *Eocai friulano* -

VASSAL *bl 10* Planche *18* Côté *A* N° *4* Souche 1 ② 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
- 41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.
- 42 - blanc ⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
- 43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.
- 44 - blanche ⑩ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à 'plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Rennes
Angel*

Mai 59

N° ordre

Désignation :

Tocai finlano

VASSAL ^{el} 10 Planche 18 côté A N° 4 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 5 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) 1
RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLIEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Andreu le 13.6.58

N° ordre

Désignation : *Tocai friulano*

VASSAL *CP 10* Planche *18* côté *A* N° *4* souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Andrieu le 13.6.58

N° ordre

Désignation

Yacai Trinilana

VASSAL

El 10

Planche 18

côté n° A 4

souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6.
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieure à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Remus 51

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Clus* planche 18 côté A N° 4 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification (3).
25 - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Dénomination *Tocai friulano*
Planche *IX* *6.A.9* Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), veloutés (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : *11* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 66

N° d'ordre : Désignation : T. OCAI , TRIULANO .
 Origine :
 Emplacement : Vas. Cl 10 P 18 A 4 . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
- 9 - L₁/L ① - 2 - 3.
- 10 - L₂/L 1 - ②
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. ① - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 - Direction : 1 - ② - 3.
 - Forme : ④ - 5.
 - Médiane/Base : ⑥ - 7 - 8.

Angel. Remes 60